

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/12/17

Pàg.: 1

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.01.001	F221U002	m2	Neteja i esbrossada del terreny, i càrrega del material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclòs	1,68	€
	B2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	0,49050	€
			Altres conceptes	1,18950	€
01.01.002	F2131223	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa o mamposteria, amb compressor i càrrega de runa	44,87	€
			Altres conceptes	44,87000	€
01.01.003	F221U0VE	m3	retirada i acopi a la mateixa obra de capa de terra vegetal apta per a plantació	4,72	€
			Altres conceptes	4,72000	€
01.01.004	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i transport dins la mateixa obra inclos refinat de talús	3,15	€
			Altres conceptes	3,15000	€
01.01.005	F2213870	m3	Excavació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega i transport dins la mateixa obra	14,19	€
			Altres conceptes	14,19000	€
01.01.006	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material de desmunt de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	6,17	€
			Altres conceptes	6,17000	€
01.01.007	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	2,28	€
			Altres conceptes	2,28000	€
01.01.008	G2261121	m3	Estesa i piconatge d'àrids , en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació	12,56	€
	B0111000	m3	Aigua	0,08350	€
			Altres conceptes	12,47650	€
01.01.009	F2225121	m3	Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	8,89	€
			Altres conceptes	8,89000	€
01.01.010	F228UU01	m3	Rebliment i piconatge de rasa , amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. inclou càrrega i transport de terres sobrants dins la mateixa obra	17,95	€
			Altres conceptes	17,95000	€
01.01.011	GR3P2311	m3	Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada en talusos	32,98	€
	BR3P2310	m3	Terra vegetal tipus D1 de dos components amb etiquèta ecològica de la Unió Europea,	26,56500	€
			Altres conceptes	6,41500	€
01.01.012	GR3PUU01	m3	Terra vegetal procedent de la mateixa obra escampada amb retroexcavadora mitjana en talusos	6,42	€
			Altres conceptes	6,42000	€
01.01.013	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	26,01	€
	B0111000	m3	Aigua	0,08350	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	19,12450	€
			Altres conceptes	6,80200	€
01.01.014	F932UU01	m2	estabilitzador químic de terres aplicat en dues passades inclosa compactació mecànica fins a una profunditat de 10cm	4,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	4,40000 €
01.01.015	FEZ1U005	M	Canalització en calçada de 50x120cm amb 4 tubs de polietilè d-150mm. s'inclou demolició de paviment, excavació de rasa, càrrega i transport de terres i runes a l'abocador inclòs cànon, recobert de tubs amb formigó hm-15n/mm2, rebliment i piconatge de terres al 95% pm, base de formigó HM-20N/mm2 de 20cm de gruix i 70cm d'ample, pavimen asfàltic en calent d-12 de 5cm de gruix i 1m d'amplada imclosos treballs de localització i excavació en mina de serveis existents	96,49 €
			Altres conceptes	96,49000 €
01.02.001	G2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	19,81 €
			Altres conceptes	19,81000 €
01.02.002	G2R642AA	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	9,45 €
			Altres conceptes	9,45000 €
01.02.003	G2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,66 €
			Altres conceptes	10,66000 €
01.02.004	G2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,91 €
	B2RA71H0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del	8,90960 €
			Altres conceptes	0,00040 €
01.03.001	G9GAB843	m3	Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra granítica, ciment CEM I 32,5 N i amb inhibidor d'adormiment, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat rugós i part proporcional de junts de retracció tallats en fresc. Inclou encofrat i desencofrat lateral	111,13 €
			Altres conceptes	111,13000 €
01.03.002	G9GAUU35	m3	Paviment de formigó vibrat HM, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm procedent de reciclatge, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat rentat inclos part proporcional de tall de junts de retracció i encofrat i desencofrat lateral	104,21 €
	B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	80,32500 €
	E31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	9,79144 €
			Altres conceptes	14,09356 €
01.03.003	F965A5DD	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 inclosa excavació de rasa i retirada de terres. i formació de junte verda central segons projecte	33,03 €
	B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x2	8,96700 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,12713 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	6,57593 €
			Altres conceptes	17,35994 €
01.03.004	F965UU03	m	Vorada recta o corba de peces de formigó per a vorada, de 20x20 cm, tipus TP2 col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l inclosa rasa per a la base i càrrega i transport de terres a l'abocador	30,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/12/17

Pàg.: 3

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	3,95948	€
	B9651TP2	m	vorada 15x25 TP2	8,68350	€
	F2225220	m3	Excavació i rebliment de rasa de 40x40, en terreny fluix, amb mitjans mecànics (20ml)	0,26282	€
	F2424235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres al gestor de residus autoritzat, am	0,64930	€
			Altres conceptes	17,13490	€
01.03.005	G7J1UU01	m	Formació de junt de dilatació en peces formigonades 'in situ', amb part proporcional junt metàl·lic tipus JUNTOCENT o similar junta verda de 5cm d'amplada segons dissenys de projecte	49,46	€
	B7J1U040	m	Junt de PVC de 19 cm d'amplària i de 3,5 mm de gruix per a junt de dilatació interior	7,58000	€
	B7J1UU01	m	junta de dilatació JUNTOCENT	30,03000	€
			Altres conceptes	11,85000	€
01.04.01.001	GD555182	m	Drenatge amb tub dren 2/4 de D=30 cm , sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l,	23,84	€
	BD555100	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós	10,24800	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,79929	€
			Altres conceptes	9,79271	€
01.04.01.002	G7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	2,69	€
	B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	1,32000	€
			Altres conceptes	1,37000	€
01.04.01.003	FD7JJ185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	20,90	€
	BD7JJ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP	11,32200	€
			Altres conceptes	9,57800	€
01.04.01.004	G228UU01	m3	Rebliment i piconatge de rasa , amb graves de reciclat mixt per a drenatge de 40 a 50 mm, en tongades , i última capa de 70-90mm	20,50	€
	B033S500	t	Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 20 a 40 mm	13,09000	€
			Altres conceptes	7,41000	€
01.04.01.005	2DB1UU01	u	Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, , paret prefabricada perforada per a drenatge sobre fonament de formigó HM-20P/20/l bastiment i tapa-reixa de fosa grisa de diàmetre 80 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm inclosa excavació, retirada de terres i reblert amb graves reciclades i protecció de l'excavació amb geotèxtil	1.465,22	€
	B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	24,00000	€
	G228UU01	m3	Rebliment i piconatge de rasa , amb graves de reciclat mixt per a drenatge de 40 a 50	205,01100	€
	F222K420	m3	Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, am	182,94360	€
	FDB37460	u	Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix i de plant	108,29257	€
	FDD1A529	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i llisc	686,59648	€
	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·l	90,02348	€
	FDDZ51D9	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de p	168,35240	€
			Altres conceptes	0,00047	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.04.01.006	FD1DFG02	u	Anivellació de pou de registre existent a nova rasant projectada	47,90	€
			Sense descomposició	47,90000	€
01.04.01.007	FGG4DREN	U	Pericó de drenatge de 100x100cm i base de 20 cm. de gruix de graves, inclòs excavació, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i formaicó de pendents interiors. inclou connexió de clavegueró	456,23	€
	B060U200	M3	FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA M	7,38900	€
	BDDZUF02	U	TAPA TELECOMUNICACIONS	240,00000	€
	BDKZU001	u	Marc de 88x88 cm amb doble tapa de pas lliure 78x78 cm, de fosa dúctil, per a una càr	150,70000	€
			Altres conceptes	58,14100	€
01.04.02.001	GFB1U206	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris, peces especials de polietilè, claus de pas i comptadors, col·locat al fons de la rasa i certificat de prova d'estanqueïtat.	4,20	€
	BFB1U206	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces	2,94580	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00668	€
			Altres conceptes	1,24752	€
01.04.02.002	FN31A324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada.	141,95	€
	BN31A320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2''1/2, 10 bar de PN, de bron	116,42000	€
			Altres conceptes	25,53000	€
01.04.02.003	FGG4168F	U	Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x80 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment, inclòs moviment de terres, bastiment i tapa de fosa EN124 (c-250) amb la inscripció de la instal·lació	75,36	€
			Sense descomposició	75,36000	€
01.04.02.004	GFB1UU01	u	connexió del ramal o escomesa d'aigua potable a la xarxa de distribució existent. Inclou obra civil, mecànica i peces especials de connexió i regulació.	535,00	€
			Sense descomposició	535,00000	€
01.04.02.005	FJM1140F	pa	Comptador d'aigua volumètric, totalment instal·lat en arqueta segons les indicacions de la companyia subministradora d'aigua. inclou obra civil i peces especials. A justificar	2.000,00	€
			Sense descomposició	2.000,00000	€
01.04.02.006	GFB1UU02	u	anulació ramal existent d'aigua potable a nivell de la connexió a la xarxa general. inclou obra civil, mecànica i peces especials necessàries.	230,00	€
			Sense descomposició	230,00000	€
01.04.02.007	FN749324	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.	776,30	€
	BN749320	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de pressió	755,78000	€
			Altres conceptes	20,52000	€
01.04.03.001	FG380125	m	Tub de polietilè corrugat de D-125 mm de doble capa amb grau de resistència al xoc =9, endollat i muntat en canalització soterrada.	2,30	€
			Sense descomposició	2,30000	€
01.04.03.002	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.	56,00	€
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	51,12240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	4,87760	€
01.04.03.003	FGG4TELE	U	Pericó registrable, per a telecomunicacions prefabricada de 70x70x110 cm. interior, i base de 20 cm. de gruix de graves, inclòs excavació, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i formaicó de pendents interiors., s'inclou, bastiment i tapa de fosa fo-2 (d-400), amb la inscripció telecomunicacions	456,23	€
	B060U200	M3	FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA M	7,38900	€
	BDDZUF02	U	TAPA TELECOMUNICACIONS	240,00000	€
	BDKZU001	u	Marc de 88x88 cm amb doble tapa de pas lliure 78x78 cm, de fosa dúctil, per a una càr	150,70000	€
			Altres conceptes	58,14100	€
01.04.04.001	FFB17455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa	10,88	€
	BFYB1705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40	0,04000	€
	BFWB1705	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal externi	2,01000	€
	BFB17400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr	0,62220	€
			Altres conceptes	8,20780	€
01.04.04.002	FFB16455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa	9,08	€
	BFYB1605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32	0,02000	€
	BFWB1605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal externi	1,29900	€
	BFB16400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr	0,46920	€
			Altres conceptes	7,29180	€
01.04.04.003	FGG4U68E	u	Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80 cm. interior, sobre llit de formigó h-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. s'inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa amb inscripció amb resistència segons EN-124 (C250)	226,14	€
	B060U200	M3	FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA M	7,38900	€
	B0F1D2A1	u	Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	14,25000	€
	BDDZU146	u	Bastiment i tapa de fosa gris, per a pericó tr-146, de 60x60 cm.	66,45000	€
			Altres conceptes	138,05100	€
01.04.04.004	FGG4168F	U	Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x80 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment, inclòs moviment de terres, bastiment i tapa de fosa EN124 (c-250) amb la inscripció de la instal·lació	75,36	€
			Sense descomposició	75,36000	€
01.04.04.005	FN749324	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.	776,30	€
	BN749320	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de pressió	755,78000	€
			Altres conceptes	20,52000	€
01.04.04.006	FN31A324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada.	141,95	€
	BN31A320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2''1/2, 10 bar de PN, de bron	116,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/12/17

Pàg.: 6

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	25,53000	€
01.04.04.007	FJSB2321	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	110,64	€
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	4,28000	€
	BJSB2320	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb	81,84000	€
			Altres conceptes	24,52000	€
01.04.04.008	FFB1FIL1	u	Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1", de 300 micres amb els seus corresponents i accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat	74,26	€
			Sense descomposició	74,26000	€
01.04.04.009	FFB1MAN1	u	Manòmetre de glicerina de 1/4' de connexió amb presa manomètrica, inclou subministrament, transport, col·locació i part proporcional de peces especials	16,08	€
			Sense descomposició	16,08000	€
01.04.04.010	FJS3U120	u	Programador autònom programable format per caixa de connexió tipus TBOS alimentat amb bateries o equivalent, de quatre estacions, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses connexions eals cirquïts.	376,76	€
	BJSAU120	u	Programador autònom format per caixa de connexió, tipus TBOS de Rain Bird o equiv	242,00000	€
			Altres conceptes	134,76000	€
01.04.04.011	FJS3UU02	u	consola de programació universal TBOS per a programador autònom o equivalent	302,00	€
			Sense descomposició	302,00000	€
01.04.04.012	FJS5UGA1	u	Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial	11,23	€
	BJS5U233	m	Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de dia	2,73000	€
	BFWB1505	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri	2,52000	€
	BD5AAU50	m	Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50	1,48200	€
			Altres conceptes	4,49800	€
01.04.04.013	F222U310	m	Excavació de rasa per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització, el transport de terres sobrants a abocador i el canon d'abocador.	10,73	€
	B2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	0,19620	€
			Altres conceptes	10,53380	€
01.05.01.001	FR45163CFB	u	Subministrament de Quercus ilex de port lliure de perímetre de 20 a 25 cm, i 300 a 350 cm d'altura en contenidor de 150 l a escollir per la direcció facultativa. inclou garantia d'un any	275,00	€
	BR45163CFB	u	Quercus ilex (alzina) alçària de 2,5 a 3m, perímetre de tronc de 20 a 25cm, contenidor	275,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.05.01.002	FR612462	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació troncocònic de 250cm de diàmetre i 100 de profunditat, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra vegetal i turba (70%-30%), i 20 cm de grava al fons del clot, fixat mecànicament al terreny amb eslingues segons detall, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió i transport a abocador inclòs cànon	223,97	€
	B0111000	m3	Aigua	0,38477	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	18,14500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/12/17

Pàg.: 7

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	12,21600	€
	FRZ51200	u	Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm,	131,78153	€
			Altres conceptes	61,44270	€
01.05.01.003	FR472N3DFA	u	Subministrament de Pinus pinea de port lliure d'alçària de 350 a 400 cm, i perímetre 25-30 en contenidor de 150 l a escollir per la direcció facultativa. inclou garantia d'un any	220,00	€
	BR472N3DFA	u	Pinus pinea (pi pinyoner) alçària de 3 a 3,5 m, perímetre de tronc de 25a 30 cm, forma	220,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.05.01.004	FR624252	u	Plantació de conifera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació troncocònic de 250cm de diàmetre i 100cm de profunditat amb mitjans mecànics, reblert del clot amb 20cm de grava i substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra vegetal i turba (70%-30%), fixació del cepelló amb eslingues segons detall, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió i transport i cànon d'abocador	320,46	€
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	12,21600	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	12,60000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,26720	€
	FRZ51200	u	Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm,	131,78153	€
			Altres conceptes	163,59527	€
01.05.02.001	FR7217J0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons plec de condicions, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. dosificació de llavor TIPUS A segons plec de condicions	1,51	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00334	€
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09930	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,18000	€
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,18400	€
	BR4UUU01	kg	barreja de llavors segons plec de condicions:	0,50490	€
			Altres conceptes	0,16901	€
01.05.02.002	FR72UU02	m2	Hidrosembra de barreja de llavors tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons plec de condicions, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. dosificació de llavor TIPUS B segons plec de condicions	1,51	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00334	€
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09930	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,18000	€
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,18400	€
	BR4UUU01	kg	barreja de llavors segons plec de condicions:	0,50490	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,16901	€
01.05.03.001	FRE622A0	u	Pinçament d'exemplar aïllat de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	44,83	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procede	1,77300	€
			Altres conceptes	43,05700	€
01.05.03.002	F221U004	u	eliminació element vegetal inclòs transport i gestió de residus	125,45	€
			Sense descomposició	125,45000	€
01.05.03.003	F221U003	u	extracció de soques existents inclòs transport i gestió de residus	75,30	€
			Sense descomposició	75,30000	€
01.05.03.004	FRI33352	m2	Manta orgànica de suport d'hidrosembra tipus RED YUTE SOIL SAVER 500 Temps de degradació: 2 anys Gramatge: 500 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	4,02	€
	BRI31330	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les due	1,40300	€
			Altres conceptes	2,61700	€
01.06.001	EQ113351	u	Banc format per gabió de seguretat tipus MONOTEC reblert amb àrid reciclat, de 2 m de llargària, i taulons de fusta certificada i cuperitzada de 20x4,5cm, completament col·locat segons detall, inclou preparació del terreny i ancoratges de la fusta	485,49	€
	B44Z5015	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	20,20000	€
	B0D21070	m	Tauló de fusta de pi cuperitzada de 145x45mm	64,68000	€
	B060U200	M3	FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA O TOVA I GRANDÀRIA M	39,40800	€
	G3J1UU01	m3	mur de gabions amb peces d'2x1x1 d'acer galvanitzat reblerts amb àrid reciclat 100-1	282,40904	€
			Altres conceptes	78,79296	€
01.06.002	EQ11UU01	u	Tancament de camí amb dos perfils metàl·lics HEB 200 galvanitzats d'1,00m d'altura amb anelles soldades en base de formigó de 60x60x60, cadena d'acer galvanitzat i candau d'intempèrie	230,00	€
			Sense descomposició	230,00000	€
01.06.003	EQ11UU03	u	cartell d'entrada de 10 m de longitud, a base de gabions d'acer galvanitzat amb reblert de reciclat de formigó D-100-200 i lleure d'acer cor-ten de tipografia arial de 75 cm d'altura tallades en planxa de 10mm i soldades a l'estructura del gabió amb rodons d'acer. Inclou rasa i peana de formigó de 60x90cm, segons detall.	4.992,91	€
			Altres conceptes	4.992,91000	€
01.07.001	J03DA209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.	125,70	€
	BV1DA209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a	125,70000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.07.002	J0604404	u	Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 i UNE 83-304-84.	11,30	€
	BV214404	u	Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segon	11,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.08.001	PPA90001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5%)	7.344,50	€
			Sense descomposició	7.344,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/12/17

Pàg.: 9

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------------	------	----	------------	------

Pere Móra Juvinyà
Arquitecte Tècnic - Paisatgista